


# LM INTELAIATO

## Design

Die Kollektion LM INTELAIATO ist das neue Schiebetürsystem aus Aluminium in der Produktfamilie von Logli.

Es kann mit Einzelglas in 8 mm Stärke oder Verbundglas 4 + 4 mm eingebaut werden, die von einem Strukturrahmen aus Aluminium umrahmt sind.

Dank der vielseitigen Möglichkeiten der Zusammenstellung lässt diese Produktfamilie sich an verschiedene architektonische Anforderungen der Wohnung anpassen.





/6  
Mattschwarz



/88  
Aluminium Edelstahloptik  
satiniert

/97  
Aluminium matt




# LM INTELAIATO

## Technische Merkmale




### 2 Installationsarten

#### Decke




#### Wand




### 2 Arten der oberen Abdeckung

Den Türflügel überlappende Blende  $h = 65$  mm  
Die Sets im Katalog weisen diese Abdeckung auf.


Blende bündig zur Tür  $h = 55$  mm





#### EINSTELLUNG TÜRFLÜGEL

Die Höhe der einzelnen Laufrollenwagen kann reguliert werden, um die Position des Türflügels um  $\pm 3$  mm einzustellen.



#### SYNCHRONLAUF

Zubehör erhältlich für den Synchronlauf:

#### GEGENÜBERLIEGEND



2 auf derselben Schiene montierte bewegliche Türflügel

#### MIT MITNEHMER

2 oder 3 bewegliche Türflügel auf 2- oder 3-läufiger Schiene


#### SOFT CLOSE

Die Verwendung der Dämpfer ermöglicht ein kontrolliertes, sanftes Öffnen und Schließen.



# Gestaltungsvariablen

Die Vielseitigkeit des Systems LMT ermöglicht Lösungen, die sich nicht auf das Sortiment der in diesem Abschnitt präsentierten Sets beschränken. Unser technisches Büro steht zur Verfügung, um für jedes Projekt die möglichen Variablen zu erarbeiten. Alle Lösungen sind auf Anfrage mit Maßzuschnitt lieferbar.



## RAHMEN DES BEWEGLICHEN TÜRFLÜGELS


Der Strukturrahmen der Produktlinie wird als Montageset angeboten und kann Füllkörper von 8 bis 8.8 mm, sei es aus Glas, sei es aus anderem Material aufnehmen.

Die vertikalen Pfosten, aus denen der Strukturrahmen besteht, weisen eine offene Nut auf, die eine rasche Verbindung mit den horizontalen Querträgern mittels Schrauben ermöglicht.


## EINZELNE / MEHRERE GLASSCHEIBEN

Der Rahmen kann eine einzelne Glasscheibe aufnehmen oder horizontal durch zusätzliche Querträger unterteilt werden, um mehrere kleinere Glasscheiben aufzunehmen.

Türflügel einzelne Glasscheibe







Türflügel mehrere Glasscheiben




## KONFIGURATIONEN DES BEWEGLICHEN TÜRFLÜGELS


Die offenen Seitenteile sehen bis zu 4 Gestaltungsarten vor: mit Abdeckblende, Anschlagdichtung oder Griff auf ganzer Höhe.




mit Blende



mit  
Anschlagdichtung



mit Griff auf ganzer  
Höhe und Blende




mit Griff auf  
ganzer Höhe und  
Anschlagdichtung




3 GRIFFE  
4 KONFIGURATIONEN


RAL-FARBEN AUF  
ANFRAGE




Art. HAND32140VHB  
am Glas verklebt



Art. MFM14025  
am Glas verklebt




Art. MFM14025  
verschraubt oder am  
Profil verklebt




Art. LMC0038  
extrudiert auf ganzer  
Höhe verschraubt, mit  
oder ohne Dichtung

#### ANSCHLAGPFOSTEN


Endanschlag mit oder ohne Dichtung



mit Abdeckung



mit Anschlagdichtung



Dichtung beidseitig verwendbar




# LM INTELAIATO


Set

## DECKENMONTAGE

1-LÄUFIG




S. 30



S. 34


1-LÄUFIG + GLASWAND



S. 38


S. 42

2-LÄUFIG




S. 46

2-LÄUFIG + GLASWAND




S. 50

3-LÄUFIG



S. 54


3-LÄUFIG + GLASWAND




S. 59

## WANDMONTAGE

1-LÄUFIG



S. 62



S. 66








## SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG, EINFLÜGELIG

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm





Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LM21.200</b>         | Schiene Deckenbefestigung       | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.200</b>      | Offene Laufschienenblende       | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.200</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>LM64051TP33</b>      | Endkappe                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |










Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.150</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LM21.300</b>         | Schiene Deckenbefestigung       | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.300</b>      | Offene Laufschienenblende       | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.300</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>LM64051TP33</b>      | Endkappe                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |

| Art.               | LV max. | Menge  | Art.               | LV max. | Menge  |
|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
| <b>LMT6511.200</b> | 950 mm  | 1 Stk. | <b>LMT6511.300</b> | 1450 mm | 1 Stk. |










**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
ZWEI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97




## WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



GLASTÜRFLÜGEL



8 - 8.8 mm

Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                      | Menge  |
|-------------------------|---|--------|
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                       | 2 Stk. |
| <b>LM21.400</b>         | Schiene Deckenbefestigung                         | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.400</b>      | Offene Laufschienenblende                         | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.400</b>      | Geschlossene Laufschienenblende                   | 1 Stk. |
| <b>LM64051TP33</b>      | Endkappe  | 2 Stk. |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                          | 4 Stk. |
| <b>LMSIN-2AC11</b>      | Synchronlauf-Set für 2 Türflügel in gerader Linie | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                             | 4 Stk. |
| Optional                |   |        |
| <b>042.3102.072</b>     | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg               | 2 Stk. |
| <b>042.3102.071</b>     | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg              | 2 Stk. |

Art.








**LMT6511C.400**

LV max.

1970 mm

Menge

1 Stk.









**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
EINFLÜGELIG UND GLASWAND**

Material: Aluminium



Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm




Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LMINT-VFIX30.100</b> | Set für Glaswand mit Rahmen     | 1 Stk. |
| <b>LM21.200</b>         | Schiene Deckenbefestigung       | 1 Stk. |
| <b>FOU1013.30</b>       | U-Profil                        | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.200</b>      | Offene Laufschienenblende       | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.200</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |







Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.150</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LMINT-VFIX30.150</b> | Set für Glaswand mit Rahmen     | 1 Stk. |
| <b>LM21.300</b>         | Schiene Deckenbefestigung       | 1 Stk. |
| <b>FOU1013.30</b>       | U-Profil                        | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.300</b>      | Offene Laufschienenblende       | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.300</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |

| Art.                | LV max. | Menge  | Art.                | LV max. | Menge  |
|---------------------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
| <b>LMT6511F.200</b> | 2000 mm | 1 Stk. | <b>LMT6511F.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |











**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
ZWEI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL UND DOPPELTE GLASWAND**

Material: Aluminium




Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                      | Menge  |
|-------------------------|---|--------|
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                       | 2 Stk. |
| <b>LMINT-VFIX30.100</b> | Set für Glaswand mit Rahmen                       | 2 Stk. |
| <b>LM21.400</b>         | Schiene Deckenbefestigung                         | 1 Stk. |
| <b>FOU1013.30</b>       | U-Profil  | 2 Stk. |
| <b>LMCA065.400</b>      | Offene Laufschienenblende                         | 2 Stk. |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                          | 4 Stk. |
| <b>LMSIN-2AC11</b>      | Synchronlauf-Set für 2 Türflügel in gerader Linie | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                             | 4 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 2 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 2 Stk. |

Art.





**LMT6511CF.400**

LV max.

**4000 mm**

Menge

**1 Stk.**










**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
ZWEI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL MIT MITNEHMER**

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



## WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



## GLASTÜRFLÜGEL



8 - 8.8 mm

Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                   | Menge  |
|-------------------------|--|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung                   | 1 Stk. |
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                    | 1 Stk. |
| <b>LM2V082.300</b>      | 2-läufige Schiene Deckenbefestigung            | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.300</b>      | Offene Laufschieneblende                       | 2 Stk. |
| <b>LM64098TP33</b>      | Endkappe                                       | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                       | 2 Stk. |
| <b>LMSIN-2AT21</b>      | Synchronlauf-Set für 2 Türflügel mit Mitnehmer | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                          | 2 Stk. |

Optional

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak für Türflügel von 40-65 kg | 1 oder 2 Stk. |
|---------------------|---|---------------|

Art.








**LMT6512.300**

LV max.

1975 mm

Menge

1 Stk.











**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
ZWEI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL MIT MITNEHMER UND GLASWAND**

Material: Aluminium



Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                      | Menge         |
|-------------------------|---|---------------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung                      | 1 Stk.        |
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                       | 1 Stk.        |
| <b>LMINT-VFIX30.100</b> | Set für Glaswand mit Rahmen                       | 1 Stk.        |
| <b>LM2V082.300</b>      | 2-läufige Schiene Deckenbefestigung               | 1 Stk.        |
| <b>FOU1013.30</b>       | U-Profil  | 1 Stk.        |
| <b>LMCA065.300</b>      | Offene Laufschienenblende                         | 2 Stk.        |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller                           | 2 Stk.        |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                          | 2 Stk.        |
| <b>LMSIN-2AT21</b>      | Synchronlauf-Set für 2 Türflügel mit Mitnehmer    | 1 Stk.        |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                             | 2 Stk.        |
| Optional                |   |               |
| <b>042.3102.071</b>     | Bremsdämpfer Softbreak für Türflügel von 40-65 kg | 1 oder 2 Stk. |

Art.








LV max.

Menge

**LMT6512F.300**

3000 mm

1 Stk.










**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
DREI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL MIT MITNEHMER**

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



GLASTÜRFLÜGEL



Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                   | Menge  |
|-------------------------|--|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung                   | 2 Stk. |
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                    | 1 Stk. |
| <b>LM3V129.400</b>      | 3-läufige Schiene Deckenbefestigung            | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.400</b>      | Offene Laufschieneblende                       | 2 Stk. |
| <b>LM64145TP33</b>      | Endkappe                                       | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                       | 4 Stk. |
| <b>LMSIN-3AT31</b>      | Synchronlauf-Set für 3 Türflügel mit Mitnehmer | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                          | 2 Stk. |

Optional

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak für Türflügel von 30-55 kg | 1 oder 2 Stk. |
|---------------------|---|---------------|

Art.







LV max.

2975 mm

Menge

**LMT6513.400**

1 Stk.











**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, DECKENBEFESTIGUNG,  
DREI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL MIT MITNEHMER UND GLASWAND**

Material: Aluminium



Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                      | Menge         |
|-------------------------|---|---------------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung                      | 2 Stk.        |
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                       | 1 Stk.        |
| <b>LMINT-VFIX30.100</b> | Set für Glaswand mit Rahmen                       | 1 Stk.        |
| <b>LM3V129.400</b>      | 3-läufige Schiene Deckenbefestigung               | 1 Stk.        |
| <b>FOU1013.30</b>       | U-Profil  | 1 Stk.        |
| <b>LMCA065.400</b>      | Offene Laufschienenblende                         | 2 Stk.        |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller                           | 2 Stk.        |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                          | 4 Stk.        |
| <b>LMSIN-3AT31</b>      | Synchronlauf-Set für 3 Türflügel mit Mitnehmer    | 1 Stk.        |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                             | 2 Stk.        |
| Optional                |   |               |
| <b>042.3102.071</b>     | Bremsdämpfer Softbreak für Türflügel von 30-55 kg | 1 oder 2 Stk. |

Art.









LV max.

Menge

**LMT6513F.400**

4000 mm

1 Stk.










## SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, WANDBEFESTIGUNG, EINFLÜGELIG

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm





Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LM04855.200</b>      | Schiene Wandbefestigung         | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.200</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>LM64055TP33</b>      | Endkappe                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |










Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                    | Menge  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.150</b> | Set Schiebetür mit Abdeckung    | 1 Stk. |
| <b>LM04855.300</b>      | Schiene Wandbefestigung         | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.300</b>      | Geschlossene Laufschienenblende | 1 Stk. |
| <b>LM64055TP33</b>      | Endkappe                        | 2 Stk. |
| <b>057.3073.072</b>     | Stopper mit Feststeller         | 2 Stk. |
| <b>LMINT-GT915</b>      | Bodenführung                    | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff           | 2 Stk. |

Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |

| Art.               | LV max. | Menge  | Art.               | LV max. | Menge  |
|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
| <b>LMT6521.200</b> | 950 mm  | 1 Stk. | <b>LMT6521.300</b> | 1450 mm | 1 Stk. |










**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, WANDBEFESTIGUNG,  
ZWEI SYNCHRON LAUFENDE TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



## WANDÖFFNUNGSMASS



HV max.: 3000 mm



GLASTÜRFLÜGEL



Set bestehend aus:

| Art.                    | Beschreibung                                      | Menge  |
|-------------------------|---|--------|
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | Set Schiebetür mit Dichtung                       | 2 Stk. |
| <b>LM04855.400</b>      | Schiene Wandbefestigung                           | 1 Stk. |
| <b>LMCA065.400</b>      | Offene Laufschienenblende                         | 1 Stk. |
| <b>LM64055TP33</b>      | Endkappe  | 2 Stk. |
| <b>057.3073.071</b>     | Stopper ohne Feststeller                          | 4 Stk. |
| <b>LMSIN-2AC11</b>      | Synchronlauf-Set für 2 Türflügel in gerader Linie | 1 Stk. |
| <b>HAND32140VHB</b>     | Selbstklebender Griff                             | 4 Stk. |

## Optional

|                     |                                      |        |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>042.3102.072</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 20-60 kg  | 1 Stk. |
| <b>042.3102.071</b> | Bremsdämpfer Softbreak von 61-100 kg | 1 Stk. |

Art.








**LMT6521.400**

LV max.

**1970 mm**

Menge



1 Stk.





**SCHIEBETÜR-SET MIT RAHMEN, ABDECKUNG  
ODER SEITLICHER DICHTUNG**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97




RAHMEN GLÄSTÜRFLÜGEL




max. 1045 mm  
max. 3000 mm  
8 - 8.8 mm

GLÄSTÜRFLÜGEL



max. 1010 mm  
max. 2943 mm  
8 - 8.8 mm

RAHMEN GLÄSTÜRFLÜGEL



max. 1545 mm  
max. 3000 mm  
8 - 8.8 mm

GLÄSTÜRFLÜGEL



max. 1510 mm  
max. 2943 mm  
8 - 8.8 mm

Set bestehend aus:

| Art.                 | Beschreibung                             | Menge         |
|----------------------|--|---------------|
| <b>LM36040.100</b>   | Oberer Querträger                        | 1 Stk.        |
| <b>LM0040C.100</b>   | Blende für oberen Querträger             | 1 Stk.        |
| <b>LM32040.100</b>   | Querträger für Türflügel                 | 1 Stk.        |
| <b>LM25040.300</b>   | Seitlicher Pfosten                       | 2 Stk.        |
| <b>LM0023C.300</b>   | Seitliche Blende                         | 1 oder 2 Stk. |
| <b>REGTERGUA</b>     | Dichtung                                 | 3 Stk.        |
| <b>LMINT-AM11</b>    | Montageset                               | 1 Stk.        |
| <b>CARVIT8X50-A2</b> | Laufrollenwagen mit Schrauben und Mutter | 2 Stk.        |

Nur im Set PGUA mit Dichtung

|                |                  |        |
|----------------|------------------|--------|
| <b>GB01.30</b> | Anschlagdichtung | 1 Stk. |
|----------------|------------------|--------|

Set bestehend aus:

| Art.                 | Beschreibung                             | Menge         |
|----------------------|--|---------------|
| <b>LM36040.150</b>   | Oberer Querträger                        | 1 Stk.        |
| <b>LM0040C.150</b>   | Blende für oberen Querträger             | 1 Stk.        |
| <b>LM32040.150</b>   | Querträger für Türflügel                 | 1 Stk.        |
| <b>LM25040.300</b>   | Seitlicher Pfosten                       | 2 Stk.        |
| <b>LM0023C.300</b>   | Seitliche Blende                         | 1 oder 2 Stk. |
| <b>REGTERGUA</b>     | Dichtung                                 | 3 Stk.        |
| <b>LMINT-AM11</b>    | Montageset                               | 1 Stk.        |
| <b>CARVIT8X50-A2</b> | Laufrollenwagen mit Schrauben und Mutter | 2 Stk.        |

Nur im Set PGUA mit Dichtung

|                |                  |        |
|----------------|------------------|--------|
| <b>GB01.30</b> | Anschlagdichtung | 1 Stk. |
|----------------|------------------|--------|

|                         |                |        |
|-------------------------|----------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.100</b> | <b>1045 mm</b> | 1 Stk. |
| <b>LMINT-PGUA30.100</b> | <b>1045 mm</b> | 1 Stk. |


|                         |                |        |
|-------------------------|----------------|--------|
| <b>LMINT-PCOV30.150</b> | <b>1545 mm</b> | 1 Stk. |
| <b>LMINT-PGUA30.150</b> | <b>1545 mm</b> | 1 Stk. |









## SET FÜR GLASWAND MIT RAHMEN

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



VFIX



Set bestehend aus:

| Art.                     | Beschreibung         | Menge  |
|--------------------------|----------------------|--------|
| <b>LM38065.100</b>       | Oberer Querträger    | 1 Stk. |
| <b>LM38045.100</b>       | Unterer Querträger   | 1 Stk. |
| <b>LM40045.300</b>       | Vertikaler Pfosten   | 1 Stk. |
| <b>LM25040.300</b>       | Seitlicher Pfosten   | 1 Stk. |
| <b>LM0023C.300</b>       | Seitliche Blende     | 1 Stk. |
| <b>REGTERGUA</b>         | Dichtung             | 1 Stk. |
| <b>GP77</b>              | Dichtung             | 10 m   |
| <b>VIT7981-4.8X60-ZN</b> | Verbindungsschrauben | 4 Stk. |

Set bestehend aus:

| Art.                     | Beschreibung         | Menge  |
|--------------------------|----------------------|--------|
| <b>LM38065.150</b>       | Oberer Querträger    | 1 Stk. |
| <b>LM38045.150</b>       | Unterer Querträger   | 1 Stk. |
| <b>LM40045.300</b>       | Vertikaler Pfosten   | 1 Stk. |
| <b>LM25040.300</b>       | Seitlicher Pfosten   | 1 Stk. |
| <b>LM0023C.300</b>       | Seitliche Blende     | 1 Stk. |
| <b>REGTERGUA</b>         | Dichtung             | 1 Stk. |
| <b>GP77</b>              | Dichtung             | 12 m   |
| <b>VIT7981-4.8X60-ZN</b> | Verbindungsschrauben | 4 Stk. |

| Art.                    | L max.  | Menge  | Art.                    | L max.  | Menge  |
|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|
| <b>LMINT-VFIX30.100</b> | 1065 mm | 1 Stk. | <b>LMINT-VFIX30.150</b> | 1565 mm | 1 Stk. |

**EINFACHLAUFSCHIENE DECKENBEFESTIGUNG**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97

|                 |         |        |
|-----------------|---------|--------|
| Art.            | Länge   | Menge  |
| <b>LM21.200</b> | 1998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM21.300</b> | 2998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM21.400</b> | 3998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM21.600</b> | 6000 mm | 1 Stk. |

**SCHIENE WANDBEFESTIGUNG**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Art.               | Länge   | Menge  |
| <b>LM04855.200</b> | 1998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM04855.300</b> | 2998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM04855.400</b> | 3998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM04855.600</b> | 6000 mm | 1 Stk. |

**2-LÄUFIGE SCHIENE DECKENBEFESTIGUNG**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6


|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Art.               | Länge   | Menge  |
| <b>LM2V082.200</b> | 1998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM2V082.300</b> | 2998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM2V082.400</b> | 3998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM2V082.600</b> | 6000 mm | 1 Stk. |



### 3-LÄUFIGE SCHIENE DECKENBEFESTIGUNG

Material: Aluminium

Oberfläche: /6




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM3V129.200</b> | 1998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM3V129.300</b> | 2998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM3V129.400</b> | 3998 mm | 1 Stk. |
| <b>LM3V129.600</b> | 6000 mm | 1 Stk. |



### OBERER QUERTRÄGER FÜR GLASWAND

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM38065.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LM38065.150</b> | 1498 mm | 1 Stk. |
| <b>LM38065.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |



### UNTERER QUERTRÄGER FÜR GLASWAND

Material: Aluminium


Oberfläche: /6 /88 /97



| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM38045.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LM38045.150</b> | 1498 mm | 1 Stk. |
| <b>LM38045.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |

**VERTIKALER PFOSTEN FÜR GLASWAND**


Material: Aluminium  
Oberfläche: /6 /88 /97



| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM40045.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |
| <b>LM40045.400</b> | 4000 mm | 1 Stk. |

**OBERER QUERTRÄGER FÜR TÜRFLÜGEL**



Material: Aluminium  
Oberfläche: /6 /88 /97



| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM36040.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LM36040.150</b> | 1498 mm | 1 Stk. |
| <b>LM36040.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |

**BLENDE FÜR OBEREN QUERTRÄGER FÜR TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium  
Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM0040C.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LM0040C.150</b> | 1498 mm | 1 Stk. |
| <b>LM0040C.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |

**QUERTRÄGER FÜR TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM32040.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LM32040.150</b> | 1498 mm | 1 Stk. |
| <b>LM32040.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |

**SEITLICHER PFOSTEN FÜR TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium

Mit Bearbeitungen

Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LM25040.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |
| <b>LM25040.400</b> | 4000 mm | 1 Stk. |

**GRIFFPROFIL VOLLE HÖHE**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LMC0038.300</b> | 3000 mm | 1 Stk. |
| <b>LMC0038.400</b> | 4000 mm | 1 Stk. |


**BEFESTIGUNGSSET FÜR GRIFFPROFIL VOLLE HÖHE, LMC0038**

| Art.              | Menge  |
|-------------------|--------|
| <b>LMINT-AM22</b> | 1 Stk. |

**SEITLICHE BLENDE FÜR TÜRFLÜGEL**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM0023C.300**

Länge

3000 mm

Menge

1 Stk.

**LM0023C.400**


4000 mm

1 Stk.

**U-PROFIL**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**FOU1013.30**

Länge

3000 mm


Menge

1 Stk.

**LAUFSCHIENENBLENDE**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM0055C.200**

Länge

1998 mm

Menge

1 Stk.

**LM0055C.300**

2998 mm

1 Stk.

**LM0055C.400**

3998 mm

1 Stk.

**LM0055C.600**


6000 mm

1 Stk.

**OFFENE LAUFSCHIENENBLENDE**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LMCA065.100**

Länge

996 mm

Menge

1 Stk.

**LMCA065.150**

1496 mm

1 Stk.

**LMCA065.200**

1998 mm

1 Stk.

**LMCA065.300**

2998 mm

1 Stk.

**LMCA065.400**

3998 mm

1 Stk.

**LMCA065.600**


6000 mm

1 Stk.

**GESCHLOSSENE LAUFSCHIENENBLENDE**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Länge   | Menge  |
|--------------------|---------|--------|
| <b>LMCC065.100</b> | 996 mm  | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.150</b> | 1496 mm | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.200</b> | 1998 mm | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.300</b> | 2998 mm | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.400</b> | 3998 mm | 1 Stk. |
| <b>LMCC065.600</b> | 6000 mm | 1 Stk. |

**ENDKAPPE 2 SCHRAUBEN**


Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97

**ENDKAPPE 2 SCHRAUBEN**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97




| Art.               | Menge  |
|--------------------|--------|
| <b>LM54040TP32</b> | 1 Stk. |

**ENDKAPPE 3 SCHRAUBEN**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM64051TP33**


Menge

1 Stk.

**ENDKAPPE 3 SCHRAUBEN**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM64055TP33**


Menge

1 Stk.

**ENDKAPPE 2 SCHRAUBEN**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM64098TP33**


Menge

1 Stk.

**ENDKAPPE 2 SCHRAUBEN**

Material: Aluminium

Oberfläche: /6 /88 /97



Art.

**LM64145TP33**


Menge

1 Stk.

**ANSCHLAGDICHTUNG**


Material: TPE

Oberfläche: /6

**LIPPENDICHTUNG**



Material: TPE

Farbe: Transparent

**BALLONDICHTUNG**

Material: TPE

Oberfläche: /6



Art.

**GP77**

Menge

1 m



## MONTAGESET FÜR EINEN TÜRFLÜGEL LMINT.ME.222

| Art.              | Menge  |
|-------------------|--------|
| <b>LMINT-AM11</b> | 1 Stk. |




## VERBINDUNGSSCHRAUBE FÜR QUERTRÄGER UND PFOSTEN

Material: Verzinkter Stahl

| Art.                     | Abmessungen | Menge  |
|--------------------------|-------------|--------|
| <b>VIT7981-4.8X38-ZN</b> | 4.8 x 38 mm | 1 Stk. |
| <b>VIT7981-4.8X60-ZN</b> | 4.8 x 60 mm | 1 Stk. |



## LAUFROLLENWAGEN MIT SCHRAUBE UND MUTTER




| Art.                 | L     | S    | Für Klemmen | Menge  |
|----------------------|-------|------|-------------|--------|
| <b>CARVIT8X50-A2</b> | 50 mm | 8 mm | CERPOS514   | 1 Stk. |
| <b>CARVIT8X40-A2</b> | 40 mm | 8 mm | CERPOS514   | 1 Stk. |
| <b>057.3114.071</b>  | 32 mm | 5 mm | CERPOS170   | 1 Stk. |



## STOPPER MIT FESTSTELLER



Material: ABS



| Art.                | Menge  |
|---------------------|--------|
| <b>057.3073.072</b> | 1 Stk. |

**STOPPER OHNE FESTSTELLER**

Material: ABS



Art.



**057.3073.071**

Menge

1 Stk.

**BREMSDÄMPFER SOFTBREAK**

Material: ABS, Zamak und Stahl



Art.

**042.3102.072**

Tragfähigkeit

Von 20 bis 60 kg

Menge

1 Stk.


**042.3102.071**

Von 61 bis 100 kg

1 Stk.

**SCHLITZABDECKKAPPE**

Material: ABS




Art.

**042.3114.071**

Menge

1 Stk.

**BEARBEITUNG FÜR SCHLITZ AM PROFIL**

Art.

**LMTAS**

Menge

1 Stk.

**SYNCHRONLAUF-SET FÜR 2 TÜRFLÜGEL  
IN GERADER LINIE MIT BODENFÜHRUNG**

Art.

**LMSIN-2AC11**

Menge

1 Stk.

**SYNCHRONLAUF-SET FÜR 2 TÜRFLÜGEL  
MIT MITNEHMER, BODENFÜHRUNG**

Art.

**LMSIN-2AT21**

Menge

1 Stk.

**SYNCHRONLAUF-SET FÜR 3 TÜRFLÜGEL  
MIT MITNEHMER, BODENFÜHRUNG**

Art.


**LMSIN-3AT31**

Menge

1 Stk.

**BODENFÜHRUNG**

Material: POM, ABS und Stahl



Art.

**LMINT-GT915**


Menge

1 Stk.

**GRIFF**

Material: Aluminium

Oberfläche: /88 /97 /R2



Art.

**MFM14025**


Menge

1 Stk.

**GRIFF C-FORM**

Material: Aluminium

Oberfläche: /88 /97 /R2




Art.

**HAND32140VHB**

Menge

1 Stk.


**BERECHNUNG UND SCHNITT NACH MASS  
KOMPLETTSYSTEM MIT RAHMEN**

Art.

**LMTCUT**

Menge

1 Stk.

**BERECHNUNG UND SCHNITT NACH MASS  
EINZELNER TÜRFLÜGEL MIT RAHMEN**

Art.

**LMTCUTDR**

Menge

1 Stk.